

Wetenschappelijke bijnamen en hun uitspraak

In de onderstaande lijst is, in navolging van de flora van Heimans et al. (1994) met een vette letter aangegeven waar de klemtoon moet vallen, bij de uitspraak van de wetenschappelijke bijnaam. Het betreft een voorstel, commentaar is welkom bij de auteurs.
Daan Wolfskeel, Gerard Mussies en Hans Nieuwenhuijsen

GESLACHT	SOORT		NEDERLANDSE NAAM
<i>Ammob</i> a tes	<i>punct</i> a tus	(Fabricius, 1804)	zandloperbij
<i>Andr</i> e na	<i>agil</i> i ssima	(Scopoli, 1770)	blauwe zandbij
<i>Andr</i> e na	<i>alfken</i> e lla	Perkins, 1914	matte dwergzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>ang</i> u stior	(Kirby, 1802)	geriemde zandbij
<i>Andr</i> e na	<i>apic</i> a ta	Smith, 1847	donkere wilgenzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>argent</i> a ta	Smith, 1844	zilveren zandbij
<i>Andr</i> e na	<i>barbil</i> a bris	(Kirby, 1802)	witbaardzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>b</i> i color	Fabricius, 1775	tweekleurige zandbij
<i>Andr</i> e na	<i>b</i> i macul a ta	(Kirby, 1802)	donkere rimpelrug
<i>Andr</i> e na	<i>carant</i> o nica	Pérez, 1903	meidoornzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>chr</i> y sop y ga	Schenck, 1853	goudstaartzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>chr</i> y s o sceles	(Kirby, 1802)	goudpootzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>ciner</i> a ria	(Linnaeus, 1758)	asbij
<i>Andr</i> e na	<i>clark</i> e lla	(Kirby, 1802)	zwart-rosse zandbij
<i>Andr</i> e na	<i>coit</i> a na	(Kirby, 1802)	boszandbij
<i>Andr</i> e na	<i>combin</i> a ta	(Christ, 1791)	rimpelsnuit
<i>Andr</i> e na	<i>curv</i> u ngula	Thomson, 1870	gewone klokjeszandbij
<i>Andr</i> e na	<i>denticul</i> a ta	(Kirby, 1802)	kruiskruidzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>distingu</i> e nda	Schenck, 1871	kruisbloemzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>dors</i> a ta	(Kirby, 1802)	wimperflanzandbij
<i>Andr</i> e na	<i>fals</i> i fica	Perkins, 1915	zadeldwergzandbij

<i>Andr e na</i>	<i>f e rox</i>	Smith, 1847	eikenzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>fl a vipes</i>	Panzer, 1799	grasbij
<i>Andr e na</i>	<i>fl o rea</i>	Fabricius, 1793	heggenrankbij
<i>Andr e na</i>	<i>fuc a ta</i>	Smith, 1847	gewone rozenzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>fulv a</i>	(Müller, 1766)	vosje
<i>Andr e na</i>	<i>fulv a go</i>	(Christ, 1791)	Texelse zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>fulv a ta</i>	Stöckhert, 1930	beemdzaamzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>f u lvida</i>	Schenck, 1853	sporkehoutzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>f u scipes</i>	(Kirby, 1802)	heidezandbij
<i>Andr e na</i>	<i>g e lriae</i>	van der Vecht, 1927	Gelderse zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>gr a vida</i>	Imhoff, 1832	weidebij
<i>Andr e na</i>	<i>haemorrh o a</i>	(Fabricius, 1781)	roodgatje
<i>Andr e na</i>	<i>hatterfi a na</i>	(Fabricius, 1775)	knautiabij
<i>Andr e na</i>	<i>h e lvola</i>	(Linnaeus, 1758)	valse rozenzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>h u milis</i>	Imhoff, 1832	paardenbloembij
<i>Andr e na</i>	<i>interm e dia</i>	Thomson, 1870	noordelijke klaverzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>labi a lis</i>	(Kirby, 1802)	donkere klaverzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>labi a ta</i>	Fabricius, 1781	ereprijszandbij
<i>Andr e na</i>	<i>lapp o nica</i>	Zetterstedt, 1838	bosbesbij
<i>Andr e na</i>	<i>l a thyri</i>	Alfken, 1899	wikkebij
<i>Andr e na</i>	<i>margin a ta</i>	Fabricius, 1776	oranje zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>min u tula</i>	(Kirby, 1802)	gewone dwergzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>minutulo i des</i>	Perkins, 1914	glimmende dwergzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>m i tis</i>	Schmiedeknecht, 1884	lichte wilgenzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>n i griceps</i>	(Kirby, 1802)	donkere zomerzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>n i gro a e nea</i>	(Kirby, 1802)	zwartbronzen zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>n i tida</i>	(Müller, 1776)	viltvlekzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>nitidi u scula</i>	Schenck, 1853	schermbloemzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>nive a ta</i>	Friese, 1887	gebandeerde dwergzandbij

<i>Andr e na</i>	<i>ov a tula</i>	(Kirby, 1802)	bremzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>pand ellei</i>	Pérez, 1895	donkere klokjeszandbij
<i>Andr e na</i>	<i>p i lipes</i>	Fabricius, 1781	koolzwarte zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>pol i ta</i>	Smith, 1847	glimmende zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>pr a e cox</i>	(Scopoli, 1763)	vroege zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>pr o xima</i>	(Kirby, 1802)	fluitenkruidbij
<i>Andr e na</i>	<i>pus i lla</i>	Pérez, 1903	breedbanddwergzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>r o sae</i>	Panzer, 1801	roodrandzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>r u ficrus</i>	Nylander, 1848	roodscheen-zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>sch e ncki</i>	Morawitz, 1866	rode zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>s e mil a e vis</i>	Pérez, 1903	halfgladde dwergzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>s i milis</i>	Smith, 1849	roodstaartklaverzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>sim i llima</i>	Smith, 1851	lichte zomerzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>strohm e lla</i>	Stöckhert, 1928	gekielde dwergzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>s u bop a ca</i>	Nylander, 1848	witkopdwergzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>synad e lpha</i>	Perkins, 1914	breedrandzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>tars a ta</i>	Nylander, 1848	tormentilzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>thor a cica</i>	(Fabricius, 1775)	zwartflankzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>tibi a lis</i>	(Kirby, 1802)	grijze rimpelrug
<i>Andr e na</i>	<i>trimmer a na</i>	(Kirby, 1802)	doornkaakzandbij
<i>Andr e na</i>	<i>v a ga</i>	Panzer, 1799	grijze zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>v a rians</i>	(Kirby, 1802)	variabele zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>ventr a lis</i>	Imhoff, 1832	roodbuikje
<i>Andr e na</i>	<i>virid e scens</i>	Viereck, 1916	groene zandbij
<i>Andr e na</i>	<i>wilk e lla</i>	(Kirby, 1802)	geelstaartklaverzandbij
<i>Anthidi e llum</i>	<i>strig a tum</i>	(Panzer, 1805)	kleine harsbij
<i>Anth i dium</i>	<i>manic a tum</i>	(Linnaeus, 1758)	grote wolbij
<i>Anth i dium</i>	<i>oblong a tum</i>	(Illiger, 1806)	tweelobbige wolbij
<i>Anth i dium</i>	<i>punct a tum</i>	Latreille, 1809	kleine wolbij

<i>Anth ophora</i>	<i>aestiv a lis</i>	(Panzer, 1801)	mooie sachembij
<i>Anth ophora</i>	<i>bimacul a ta</i>	(Panzer, 1798)	kleine sachembij
<i>Anth ophora</i>	<i>bor e alis</i>	Morawitz, 1864	noordelijke sachembij
<i>Anth ophora</i>	<i>furc a ta</i>	(Panzer, 1798)	andoorrbij
<i>Anth ophora</i>	<i>plagi a ta</i>	(Illiger, 1806)	schoorsteensachem
<i>Anth ophora</i>	<i>pl u mipes</i>	(Pallas, 1773)	gewone sachembij
<i>Anth ophora</i>	<i>qu a drimacul a ta</i>	(Panzer, 1798)	kattenkruidbij
<i>Anth ophora</i>	<i>ret u sa</i>	(Linnaeus, 1758)	zwarte sachembij
<i>A pis</i>	<i>mell i fera</i>	Linnaeus, 1758	honingbij
<i>B i astes</i>	<i>trunc a tus</i>	(Nylander, 1848)	gewone pantserbij
<i>B o mbus</i>	<i>barbut e llus</i>	(Kirby, 1802)	lichte koekoekshommel
<i>B o mbus</i>	<i>bob e micus</i>	Seidl, 1838	tweekleurige koekoekshommel
<i>B o mbus</i>	<i>camp e stris</i>	(Panzer, 1801)	gewone koekoekshommel
<i>B o mbus</i>	<i>conf u sus</i>	Schenck, 1861	boloog
<i>B o mbus</i>	<i>crypt a rum</i>	(Linnaeus, 1775)	wilgenhommel
<i>B o mbus</i>	<i>cullum a nus</i>	(Kirby, 1802)	waddenhommel
<i>B o mbus</i>	<i>distingu e ndus</i>	Morawitz, 1869	gele hommel
<i>B o mbus</i>	<i>hort o rum</i>	(Linnaeus, 1761)	tuinhommel
<i>B o mbus</i>	<i>h u milis</i>	(Illiger, 1806)	heidehommel
<i>B o mbus</i>	<i>hypn o rum</i>	(Linnaeus, 1758)	boomhommel
<i>B o mbus</i>	<i>jon e llus</i>	(Kirby, 1802)	veenhommel
<i>B o mbus</i>	<i>lapid a rius</i>	(Linnaeus, 1758)	steenhommel
<i>B o mbus</i>	<i>luc o rum</i>	(Linnaeus, 1761)	veldhommel
<i>B o mbus</i>	<i>m a gnus</i>	Vogt, 1911	grote veldhommel
<i>B o mbus</i>	<i>musc o rum</i>	(Linnaeus, 1758)	moshommel
<i>B o mbus</i>	<i>norv e gicus</i>	(Sparre-Schneider, 1918)	boomkoekoekshommel
<i>B o mbus</i>	<i>pasc u orum</i>	(Scopoli, 1763)	akkerhommel
<i>B o mbus</i>	<i>pom o rum</i>	(Panzer, 1805)	Limburgse hommel
<i>B o mbus</i>	<i>prat o rum</i>	(Linnaeus, 1761)	weidehommel

<i>B ombus</i>	<i>ruder a rius</i>	(Müller, 1776)	grashommel
<i>B ombus</i>	<i>ruder a tus</i>	(Fabricius, 1775)	grote tuinhommel
<i>B ombus</i>	<i>rup e stris</i>	(Fabricius, 1793)	rode koekoekshommel
<i>B ombus</i>	<i>soroe e nsis</i>	(Fabricius, 1776)	late hommelm
<i>B ombus</i>	<i>subterr a neus</i>	(Linnaeus, 1758)	donkere tuinhommel
<i>B ombus</i>	<i>sylv a rum</i>	(Linnaeus, 1761)	boshommel
<i>B ombus</i>	<i>sylv e stris</i>	(Lepeletier, 1832)	vierkleurige koekoekshommel
<i>B ombus</i>	<i>terr e stris</i>	(Linnaeus, 1758)	aardhommel
<i>B ombus</i>	<i>vest a lis</i>	(Geoffroy in Fourcroy, 1785)	grote koekoekshommel
<i>B ombus</i>	<i>veter a nus</i>	(Fabricius, 1793)	zandhommel
<i>Cer a tina</i>	<i>cy a nea</i>	(Kirby, 1802)	blauwe ertsbij
<i>Chalicod o ma</i>	<i>ericet o rum</i>	(Lepeletier, 1841)	lathyrusbij
<i>Chelost o ma</i>	<i>campanul a rum</i>	(Kirby, 1802)	kleine klokjesbij
<i>Chelost o ma</i>	<i>dist i nctum</i>	(Stöckhert, 1929)	zuidelijke klokjesbij
<i>Chelost o ma</i>	<i>floris o mne</i>	(Linnaeus, 1758)	ranonkelbij
<i>Chelost o ma</i>	<i>rap u nculi</i>	(Lepeletier, 1841)	grote klokjesbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>a fra</i>	Lepeletier, 1841	schubhaarkegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>al a ta</i>	Förster, 1853	kielstaartkegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>au rolimb a ta</i>	Förster, 1853	gouden kegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>c o nica</i>	(Linnaeus, 1758)	heidekegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>cono i dea</i>	(Illiger, 1806)	grote kegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>elong a ta</i>	Lepeletier, 1841	slanke kegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>in e rmis</i>	(Kirby, 1802)	gewone kegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>mandibul a ris</i>	Nylander, 1848	duinkegelbij
<i>Coeli o xys</i>	<i>ruf e scens</i>	Lepeletier & Serville, 1825	rosse kegelbij
<i>Coll e tes</i>	<i>cunicul a rius</i>	(Linnaeus, 1761)	grote zijdebij
<i>Coll e tes</i>	<i>davies a nus</i>	Smith, 1846	wormkruidbij
<i>Coll e tes</i>	<i>f o diens</i>	(Geoffroy in Fourcroy, 1785)	duinzijdebij
<i>Coll e tes</i>	<i>hal o philus</i>	Verhoeff, 1943	schorzijdebij

<i>Coll e tes</i>	<i>h e derae</i>	Schmidt & Westrich, 1993	klimopbij
<i>Coll e tes</i>	<i>impunct a tus</i>	Nylander, 1852	ijszijdebij
<i>Coll e tes</i>	<i>margin a tus</i>	Smith, 1846	donkere zijdebij
<i>Coll e tes</i>	<i>s i milis</i>	Schenck, 1853	zuidelijke zijdebij
<i>Coll e tes</i>	<i>succ i nctus</i>	(Linnaeus, 1758)	heizijdebij
<i>D a syp o da</i>	<i>h i rtipes</i>	(Fabricius, 1793)	pluimvoetbij
<i>Duf ou rea</i>	<i>d e ntiv e ntris</i>	(Nylander, 1848)	gewone klokjesglansbij
<i>Duf ou rea</i>	<i>hal i ctula</i>	(Nylander, 1852)	zandblauwtjesglansbij
<i>Duf ou rea</i>	<i>in e rmis</i>	(Nylander, 1848)	klokjesglansbij
<i>Duf ou rea</i>	<i>min u ta</i>	Lepelletier, 1841	composietglansbij
<i>Epeol o ides</i>	<i>coec u tiens</i>	(Fabricius, 1775)	bonte viltbij
<i>Ep e olus</i>	<i>alp i nus</i>	Friese, 1893	waddenviltbij
<i>Ep e olus</i>	<i>cr u ciger</i>	(Panzer, 1799)	heideviltbij
<i>Ep e olus</i>	<i>tars a lis</i>	Morawitz, 1874	schorviltbij
<i>Ep e olus</i>	<i>varieg a tus</i>	(Linnaeus, 1758)	gewone viltbij
<i>Euc e ra</i>	<i>longic o rnis</i>	(Linnaeus, 1758)	gewone langhoornbij
<i>Euc e ra</i>	<i>nigr e scens</i>	Pérez, 1879	zuidelijke langhoornbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>compr e ssus</i>	(Walckenaer, 1802)	holkopgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>conf u sus</i>	Smith, 1853	heidebronsgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>langob a rdicus</i>	Blüthgen, 1944	lombardgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>l eucab e neus</i>	Ebmer, 1972	zuidelijke bronsgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>macul a tus</i>	Smith, 1848	blokhoofdgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>qu a dric i nctus</i>	(Fabricius, 1776)	vierbandgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>rubic u ndus</i>	(Christ, 1791)	roodpotige groefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>scabi o sae</i>	(Rossi, 1790)	breedbandgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>sexc i nctus</i>	(Fabricius, 1775)	zesbandgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>smar a gdulus</i>	(Vachal, 1895)	emeraldgroefbij
<i>Hal i ctus</i>	<i>tumul o rum</i>	(Linnaeus, 1758)	parkbronsgroefbij
<i>Heri a des</i>	<i>trunc o rum</i>	(Linnaeus, 1758)	tronkenbij

<i>Hoplitis</i>	<i>adunca</i>	(Panzer, 1798)	slangenkruidbij
<i>Hoplitis</i>	<i>anthocopoides</i>	Schenck, 1853	zwaluwbij
<i>Hoplitis</i>	<i>claviventris</i>	Thomson, 1872	geelgespoorde houtmetselbij
<i>Hoplitis</i>	<i>leucomelana</i>	(Kirby, 1802)	zwartgespoorde houtmetselbij
<i>Hoplitis</i>	<i>papaveris</i>	(Latreille, 1799)	papaverbij
<i>Hoplitis</i>	<i>ravouxi</i>	Pérez, 1902	klavermetselbij
<i>Hoplitis</i>	<i>tridentata</i>	(Dufour & Perris, 1840)	driedoornige metselbij
<i>Hoplitis</i>	<i>villosa</i>	(Schenck, 1853)	rotsmetselbij
<i>Hylaeus</i>	<i>angustatus</i>	(Schenck, 1861)	gekielde maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>annularis</i>	(Kirby, 1802)	duinmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>annularis</i>	(Linnaeus, 1758)	noordse maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>brevicornis</i>	Nylander, 1852	kortsprietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>chyparis</i>	(Schenck, 1853)	gestippelde maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>communis</i>	Nylander, 1852	gewone maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>confusus</i>	Nylander, 1852	poldermaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>cornutus</i>	Curtis, 1831	gehoornde maskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>difformis</i>	(Eversmann, 1852)	boemerangmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>dilatatus</i>	(Kirby, 1802)	brilmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>gibbus</i>	Saunders, 1850	weidemaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>gracilicornis</i>	(Morawitz, 1867)	slanksprietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>gredleri</i>	Förster, 1871	zompmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>hyalinatus</i>	Smith, 1842	tuinmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>leptocephalus</i>	(Morawitz, 1870)	kleine lookmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>paulus</i>	Bridwell, 1919	kleine slanksprietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>pectoralis</i>	Förster, 1871	rietmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>pfankuchi</i>	(Alfken, 1919)	moerasmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>pictipes</i>	Nylander, 1852	kleine tuinmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>punctulatisimus</i>	Smith, 1842	lookmaskerbij
<i>Hylaeus</i>	<i>rinki</i>	(Gorski, 1852)	Rinks maskerbij

<i>Hyl aenus</i>	<i>signatus</i>	(Panzer, 1798)	resedamaskerbij
<i>Hyl aenus</i>	<i>styriacus</i>	Förster, 1871	stipmaskerbij
<i>Hyl aenus</i>	<i>trinotatus</i>	(Pérez, 1895)	drievlekkige maskerbij
<i>Hyl aenus</i>	<i>variegatus</i>	(Fabricius, 1798)	rode maskerbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>aeratum</i>	(Kirby, 1802)	gestippelde smaragdgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>albipes</i>	(Fabricius, 1781)	berijpte geurgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>breviceorne</i>	(Schenck, 1868)	kortsprietgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>calceatum</i>	(Scopoli, 1763)	gewone geurgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>costulatum</i>	(Kriechbaumer, 1873)	klokjesgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>fratellum</i>	(Pérez, 1903)	bosgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>fulvicorne</i>	(Kirby, 1802)	slanke groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>intermedium</i>	(Schenck, 1868)	combigroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>laeve</i>	(Kirby, 1802)	gladde groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>laevigatum</i>	(Kirby, 1802)	gedoornde groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>laticeps</i>	(Schenck, 1868)	breedkaakgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>lativentre</i>	(Schenck, 1853)	breedbuikgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>leucopus</i>	(Kirby, 1802)	gewone smaragdgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>leucozonium</i>	(Schränk, 1781)	matte bandgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>lineare</i>	(Schenck, 1868)	schoorsteengroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>lucidulum</i>	(Schenck, 1861)	glanzende groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>majus</i>	(Nylander, 1852)	grote bandgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>malachurum</i>	(Kirby, 1802)	groepjesgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>minutissimum</i>	(Kirby, 1802)	ingesnoerde groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>minutulum</i>	(Schenck, 1853)	zuidelijke dwerggroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>morio</i>	(Fabricius, 1793)	langkopsmaragdgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>nitidulum</i>	(Kirby, 1802)	borstelgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>nitidulum</i>	(Fabricius, 1804)	glimmende smaragdgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>paillus</i>	(Brullé, 1832)	waaiergroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>parvulum</i>	(Schenck, 1853)	kleine groefbij

<i>L a siogl o ssum</i>	<i>pau x i llum</i>	(Schenck, 1853)	kleigroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>pr a sinum</i>	(Smith, 1848)	viltige groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>punctat i ssimum</i>	(Schenck, 1853)	fijngestippelde groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>pygm ae um</i>	(Schenck, 1853)	dwerggroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>qu a drinot a tulum</i>	(Schenck, 1861)	steilrandgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>qu a drinot a tum</i>	(Kirby, 1802)	kleine bandgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>r u fit a rse</i>	(Zetterstedt, 1838)	zadelgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>sabul o sum</i>	(Warncke, 1986)	glanzende franjegroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>s e mil u cens</i>	(Alfken, 1914)	halfglanzende groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>s e xmacul a tum</i>	(Schenck, 1853)	noordelijke groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>s e xnot a tum</i>	(Kirby, 1802)	zesvlekkige groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>s e xstrig a tum</i>	(Schenck, 1868)	gewone franjegroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>s u bfulvic o rne</i>	(Blüthgen, 1934)	bergbosgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>tars a tum</i>	(Schenck, 1868)	duingroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>vill o sulum</i>	(Kirby, 1802)	biggenkruidgroefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>x a nthop u s</i>	(Kirby, 1802)	roodbruine groefbij
<i>L a siogl o ssum</i>	<i>z o nulum</i>	(Smith, 1848)	glanzende bandgroefbij
<i>Macr o pis</i>	<i>europ ae a</i>	Warncke, 1973	gewone slobkousbij
<i>Macr o pis</i>	<i>f u lvipes</i>	(Fabricius, 1804)	bruine slobkousbij
<i>M e gach i le</i>	<i>alp i cola</i>	Alfken, 1924	bergbehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>an a lis</i>	Nylander, 1852	ericabij
<i>Megachile</i>	<i>centuncul a ris</i>	(Linnaeus, 1758)	tuinbladsnijder
<i>Megachile</i>	<i>circumc i ncta</i>	(Kirby, 1802)	ruige behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>gen a lis</i>	Morawitz, 1880	dikbekbehangen
<i>Megachile</i>	<i>lagop o da</i>	(Linnaeus, 1767)	grote behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>lapp o nica</i>	Thomson, 1872	lapse behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>leach e lla</i>	Curtis, 1828	zilveren fluitje
<i>Megachile</i>	<i>lignis e ca</i>	(Kirby, 1802)	distelbehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>mar i tima</i>	(Kirby, 1802)	kustbehangersbij

<i>Megachile</i>	<i>pilidens</i>	Alfken, 1924	rotsbehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>pyrenaea</i>	Pérez, 1890	Pyreneese behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>rotundata</i>	(Fabricius, 1787)	luzernebehangersbij
<i>Megachile</i>	<i>versicolor</i>	Smith, 1844	gewone behangersbij
<i>Megachile</i>	<i>willughbiella</i>	(Kirby, 1802)	grote bladsnijder
<i>Melicta</i>	<i>albifrons</i>	(Forster, 1771)	bruine rouwbij
<i>Melicta</i>	<i>luctuosa</i>	(Scopoli, 1770)	witte rouwbij
<i>Melitta</i>	<i>haemorrhoidalis</i>	(Fabricius, 1775)	klokjesdikpoot
<i>Melitta</i>	<i>leporina</i>	(Panzer, 1799)	klaverdikpoot
<i>Melitta</i>	<i>nigricans</i>	Alfken, 1905	kattenstaartdikpoot
<i>Melitta</i>	<i>tricolor</i>	Kirby, 1802	ogentroostdikpoot
<i>Nomada</i>	<i>alboguttata</i>	Herrich-Schäffer, 1839	bleekvlekwespbij
<i>Nomada</i>	<i>argentina</i>	Herrich-Schäffer, 1839	zwarte wespbij
<i>Nomada</i>	<i>armata</i>	Herrich-Schäffer, 1839	knautiawespbij
<i>Nomada</i>	<i>baccata</i>	Smith, 1844	kleine bleekvlekwespbij
<i>Nomada</i>	<i>bifasciata</i>	Olivier, 1811	bonte wespbij
<i>Nomada</i>	<i>conjungens</i>	Herrich-Schäffer, 1839	langsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>distincta</i>	Morawitz, 1874	dwergwespbij
<i>Nomada</i>	<i>emarginata</i>	Morawitz, 1877	doornloze wespbij
<i>Nomada</i>	<i>errans</i>	Lepeletier, 1841	zwartbuikwespbij
<i>Nomada</i>	<i>fabriciana</i>	(Linnaeus, 1767)	roodzwarte dubbeltand
<i>Nomada</i>	<i>femoralis</i>	Morawitz, 1869	dubbeldoornwespbij
<i>Nomada</i>	<i>ferruginata</i>	(Linnaeus, 1767)	geelschouderwespbij
<i>Nomada</i>	<i>flava</i>	Panzer, 1798	gewone wespbij
<i>Nomada</i>	<i>flavoguttata</i>	(Kirby, 1802)	gewone kleine wespbij
<i>Nomada</i>	<i>flavopicta</i>	(Kirby, 1802)	zwartsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>fucata</i>	Panzer, 1798	kortsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>fulvicornis</i>	Fabricius, 1793	roodsprietwespbij
<i>Nomada</i>	<i>furva</i>	Panzer, 1798	glanzende dwergwespbij

Nom a da	<i>f u s c i o r n i s</i>	Nylander, 1848	bruinsprietwespbij
Nom a da	<i>g o o d e n i a n a</i>	(Kirby, 1802)	smalbandwespbij
Nom a da	<i>g u t t u l a t a</i>	Schenck, 1861	gedrongen wespbij
Nom a da	<i>i n t e g r a</i>	Brullé, 1832	tweekleurige wespbij
Nom a da	<i>l a t h b u r i a n a</i>	(Kirby, 1802)	roodharige wespbij
Nom a da	<i>l e u c o p h t h a l m a</i>	(Kirby, 1802)	vroege wespbij
Nom a da	<i>m a r s h a m e l l a</i>	(Kirby, 1802)	donkere wespbij
Nom a da	<i>m e l a t h o r a c i c a</i>	Imhoff, 1834	vlekpootwespbij
Nom a da	<i>m o e s c h l e r i</i>	Alfken, 1913	eendoornwespbij
Nom a da	<i>m u t a b i l i s</i>	Morawitz, 1870	rode wespbij
Nom a da	<i>m u t i c a</i>	Morawitz, 1872	gele wespbij
Nom a da	<i>o b s c u r a</i>	Zetterstedt, 1838	donkere dubbeltand
Nom a da	<i>o b t u s i f r o n s</i>	Nylander, 1848	platkielwespbij
Nom a da	<i>o p a c a</i>	Alfken, 1913	boswespbij
Nom a da	<i>p a n z e r i</i>	Lepeletier, 1841	sierlijke wespbij
Nom a da	<i>p i c c i o l i a n a</i>	Magretti, 1883	kalkgraslandwespbij
Nom a da	<i>p l e u r o s t i c t a</i>	Herrich-Schäffer, 1839	neushoornwespbij
Nom a da	<i>r h e n a n a</i>	Morawitz, 1872	kale wespbij
Nom a da	<i>r o b e r j e o t i a n a</i>	Panzer, 1799	kleine bonte wespbij
Nom a da	<i>r u f i c o r n i s</i>	(Linnaeus, 1758)	gewone dubbeltand
Nom a da	<i>r u f i p e s</i>	Fabricius, 1793	heidewespbij
Nom a da	<i>s e x f a s c i a t a</i>	Panzer, 1799	grote wespbij
Nom a da	<i>s h e p p a r d a n a</i>	(Kirby, 1802)	geeltipje
Nom a da	<i>s i g n a t a</i>	Jurine, 1807	signaalwespbij
Nom a da	<i>s i m i l i s</i>	Morawitz, 1872	matglanswespbij
Nom a da	<i>s t i g m a</i>	Fabricius, 1804	borstelwespbij
Nom a da	<i>s t r i a t a</i>	Fabricius, 1793	stomptandwespbij
Nom a da	<i>s u c c i n c t a</i>	Panzer, 1798	geelzwarte wespbij
Nom a da	<i>v i l l o s a</i>	Thomson, 1870	grote stomptandwespbij

<i>Nomada</i>	<i>zonata</i>	Panzer, 1798	variabele wespbij
<i>Osmia</i>	<i>aurulenta</i>	(Panzer, 1799)	gouden slakkenhuisbij
<i>Osmia</i>	<i>bicolor</i>	(Schrank, 1781)	tweekleurig slakkenhuisbij
<i>Osmia</i>	<i>bicornis</i>	(Linnaeus, 1758)	rosse metselbij
<i>Osmia</i>	<i>caerulea</i>	(Linnaeus, 1758)	blauwe metselbij
<i>Osmia</i>	<i>cornuta</i>	(Latreille, 1805)	gehoornde metselbij
<i>Osmia</i>	<i>leiana</i>	(Kirby, 1802)	kauwende metselbij
<i>Osmia</i>	<i>maritima</i>	Friese, 1885	waddenmetselbij
<i>Osmia</i>	<i>nivata</i>	(Fabricius, 1804)	zwartbronzen houtmetselbij
<i>Osmia</i>	<i>parietina</i>	Curtis, 1828	boommetselbij
<i>Osmia</i>	<i>spinulosa</i>	(Kirby, 1802)	gedoornde slakkenhuisbij
<i>Osmia</i>	<i>uncinata</i>	Gerstäcker, 1869	bosmetselbij
<i>Osmia</i>	<i>xanthomelana</i>	(Kirby, 1802)	grote metselbij
<i>Panurgus</i>	<i>banksianus</i>	(Kirby, 1802)	grote roetbij
<i>Panurgus</i>	<i>calcaratus</i>	(Scopoli, 1763)	kleine roetbij
<i>Rophites</i>	<i>quinespinosus</i>	Spinola, 1808	slurfbij
<i>Sphex</i>	<i>albibris</i>	(Fabricius, 1793)	grote bloedbij
<i>Sphex</i>	<i>crassus</i>	Thomson, 1870	brede dwergbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>ephippius</i>	(Linnaeus, 1767)	bosbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>ferrugineatus</i>	von Hagens, 1882	roestbruine bloedbij
<i>Sphex</i>	<i>geoffrellus</i>	(Kirby, 1802)	glanzende dwergbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>gibbus</i>	(Linnaeus, 1758)	pantserbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>hyalinatus</i>	von Hagens, 1882	lichte bloedbij
<i>Sphex</i>	<i>longulus</i>	von Hagens, 1882	kleine spitstandbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>majalis</i>	Pérez, 1903	kortsnuitbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>marginatus</i>	von Hagens, 1882	verscholen dwergbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>miniatulus</i>	von Hagens, 1882	gewone dwergbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>monilicornis</i>	(Kirby, 1802)	dikkopbloedbij
<i>Sphex</i>	<i>niger</i>	von Hagens, 1874	zwarte bloedbij

<i>Sphecodes</i>	<i>pellucidus</i>	Smith, 1845	schoffelbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>puncticeps</i>	Thomson, 1870	grote spitstandbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>reticulatus</i>	Thomson, 1870	rimpelkruinbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>rubicundus</i>	von Hagens, 1875	vroege bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>rufiventris</i>	(Panzer, 1798)	gestreepte bloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>scabricollis</i>	Wesmael, 1835	wafelbloedbij
<i>Sphecodes</i>	<i>spinulosus</i>	von Hagens, 1875	kraagbloedbij
<i>Stelis</i>	<i>breviuscula</i>	(Nylander, 1848)	gewone tubebij
<i>Stelis</i>	<i>minima</i>	Schenck, 1859	minitubebij
<i>Stelis</i>	<i>minuta</i>	Lepeletier & Serville, 1828	kleine tubebij
<i>Stelis</i>	<i>ornatula</i>	(Klug, 1808)	witgevlekte tubebij
<i>Stelis</i>	<i>phaeoptera</i>	(Kirby, 1802)	zwarte tubebij
<i>Stelis</i>	<i>punctulatissima</i>	(Kirby, 1802)	geelgerande tubebij
<i>Stelis</i>	<i>signata</i>	(Latreille, 1809)	gele tubebij
<i>Tetralonia</i>	<i>malvae</i>	(Rossi, 1790)	malvabij
<i>Thyreus</i>	<i>orbatus</i>	(Lepeletier, 1841)	vlekkenbij
<i>Trachusa</i>	<i>byssina</i>	(Panzer, 1798)	grote harsbij
<i>Xylocopa</i>	<i>violacea</i>	(Linnaeus, 1758)	blauwzwarte houtbij